



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ANEXO V - PLANILHA DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50900.000256/2024-27

ITEM	OBJETO	QUAN T	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Coldre velado Coldre para pistola DFA AREX DELTA M BLACK 9X19MM confeccionado em material sintético rígido na cor preta (como kydex, por exemplo) para utilização velada, por dentro da cintura da vestimenta (IWB, inside the waistband), podendo conter peças/partes feitas em metal (clipes e parafusos de fixação, por exemplo). Deverá possuir clipe de fixação para cintos de até 1,75 polegada de altura. A retenção da arma deverá ser feita apenas por pressão. Deverá oferecer proteção lateral que acompanhe todo o ferrolho do armamento (sweat guard alto). Não serão aceitos coldres de tamanho único que comportem pistolas de versões distintas. Após a assinatura do contrato, a CDC informará as quantidades de coldres destinados a operadores destros e canhotos.	57	UND	R\$ 161,22	R\$ 9.189,54
02	Coldre ostensivo Coldre para pistola DFA AREX DELTA M BLACK 9X19MM confeccionado em material sintético rígido na cor bege (como kydex ou polímero, por exemplo) para utilização ostensiva, por fora da cintura da vestimenta (OWB, outside the waistband), podendo conter peças/partes feitas em metal (clipes e parafusos de fixação, por exemplo). Deverá possuir passadores para fixação no cinto, para cintos de até 1,75 polegada de altura. Deverá possuir sistema de retenção da pistola, no mínimo, de nível II2, que impossibilite sua retirada pelo simples puxar da arma. Deverão corresponder à respectiva versão da pistola para que não comprometa a usabilidade do equipamento (saque, retenção, transporte, segurança, etc). Ao ser portado, o coldre ostensivo deve	57	UND	R\$ 206,21	R\$ 11.753,97

	possibilitar um saque eficiente considerando que o operador esteja utilizando colete de proteção balística. Não serão aceitos coldres de tamanho único que comportem pistolas de versões distintas. Após a assinatura do contrato, a CDC informará as quantidades de coldres destinados a operadores destros e canhotos.				
03	Porta-carregador duplo Confecionado em material sintético rígido na cor bege (como <i>kydex</i> ou <i>polímero</i> , por exemplo) para utilização ostensiva, por fora da cintura da vestimenta (OWB, <i>outside the waistband</i>), podendo conter peças/partes feitas em metal (clipes e parafusos de fixação, por exemplo). Deverá possuir passadores para fixação no cinto, para cintos de até 1,75 polegada de altura. A retenção dos carregadores deverá ser feita apenas por pressão.	57	UND	R\$ 69,43	R\$ 3.957,51
04	Cinto de guarnição Confecionado em material de alta tenacidade na cor bege, fivela em alumínio ou outro material metálico de mesma qualidade e de engate rápido. Deverá ser ajustável e ter altura compatível com o coldre ostensivo e com o porta carregador.	57	UND	R\$ 84,96	R\$ 4.842,72
05	Colete Balístico ostensivo masculino e feminino (AMPLA CONCORRÊNCIA) Proteção contra perfuração de projéteis de arma de fogo; Nível III; Cor preta; Placas balísticas 100% (cem por cento) em aramida; Proteção frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas e lateral do tronco), de forma que proteja as partes vitais e que atenda aos requisitos balísticos da Norma NIJ Standard 0101.04; Painéis cobertos por capa interna confeccionada em nylon, impermeável, de modo a impedir que a umidade externa entre em contato com o painel balístico, mesmo quando submerso na água; Capas externas nas cores pretas, no padrão rip stop, com tiras ajustáveis em velcro; Possuir regulagem de altura efetuada por alças nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de comprimento e 5 (cinco) cm de largura; Materiais laváveis; Bolsos específicos para colocação de placas redutoras de impactos; Apresentar na sua composição, placas ou camadas antitrauma especificadas e aprovadas em Relatório Técnico Experimental (RETEX) e testados pelo Ministério do Exército; Resistentes a umidade, sem prever o grau de proteção adequado e para qual foram projetados; Deverá vir acompanhado de mais uma capa sobressalente, na cor preta, confeccionada de acordo com as especificações da capa original e deverá ser entregue junto com os coletes; Possuir duas etiquetas na parte externa (uma em cada superfície de contato com o corpo do usuário) e uma etiqueta na face da capa interna de cada painel balístico (também na superfície de contato com o corpo); As etiquetas do painel balístico deverão conter as seguintes informações: nome, logotipo ou outra identificação do fabricante, propriedade da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, modelo do colete, tamanho do colete, Certificado de conformidade com a Norma NIJ Standard 0101.04, data de fabricação e validade, nível de proteção, número de série, munições que o colete suporta (calibre, velocidade e peso), instrução de uso e conservação dos painéis balísticos; Tamanho será definido na Solicitação de Fornecimento.	43	UND	R\$ 2.373,15	R\$ 102.045,45
06	Colete Balístico ostensivo masculino e feminino (COTA RESERVADA ME/EPP)	14	UND	R\$	R\$

	<p>Proteção contra perfuração de projéteis de arma de fogo; Nível III; Cor preta; Placas balísticas 100% (cem por cento) em aramida; Proteção frontal (tórax e abdômen) e dorsal (costas e lateral do tronco), de forma que proteja as partes vitais e que atenda aos requisitos balísticos da Norma NIJ Standard 0101.04; Painéis cobertos por capa interna confeccionada em nylon, impermeável, de modo a impedir que a umidade externa entre em contato com o painel balístico, mesmo quando submerso na água; Capas externas nas cores pretas, no padrão rip stop, com tiras ajustáveis em velcro; Possuir regulagem de altura efetuada por alças nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de comprimento e 5 (cinco) cm de largura; Materiais laváveis; Bolsos específicos para colocação de placas redutoras de impactos; Apresentar na sua composição, placas ou camadas antitrauma especificadas e aprovadas em Relatório Técnico Experimental (RETEX) e testados pelo Ministério do Exército; Resistentes a umidade, sem prever o grau de proteção adequado e para qual foram projetados; Deverá vir acompanhado de mais uma capa sobressalente, na cor preta, confeccionada de acordo com as especificações da capa original e deverá ser entregue junto com os coletes; Possuir duas etiquetas na parte externa (uma em cada superfície de contato com o corpo do usuário) e uma etiqueta na face da capa interna de cada painel balístico (também na superfície de contato com o corpo); As etiquetas do painel balístico deverão conter as seguintes informações: nome, logotipo ou outra identificação do fabricante, propriedade da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, modelo do colete, tamanho do colete, Certificado de conformidade com a Norma NIJ Standard 0101.04, data de fabricação e validade, nível de proteção, número de série, munições que o colete suporta (calibre, velocidade e peso), instrução de uso e conservação dos painéis balísticos; Tamanho será definido na Solicitação de Fornecimento.</p>			2.373,15	33.224,10
07	<p>Capa do colete Confeccionada em tecido de fios de Nylon 6.6 de alta tenacidade e alta performance ou superior e fitas modulares de alta resistência para configuração de acessórios e porta carregadores; Cabo de soltura rápida; Bolso frontal administrativo e porta objetos; Velcro para inserção de patches e identificações na parte frontal e dorsal; Alça de arrasto em fita com resistência de até 200Kg; Regulagem de altura e circunferência abdominal; Cor Bege; As etiquetas da capa externa deverão conter as seguintes informações no idioma português, de forma legível e indelével em cor contrastante: nome, logotipo ou outra identificação do fabricante, diretrizes alertando o usuário para consultar a etiqueta do painel balístico quanto à utilização e grau de proteção, os cuidados com a capa, propriedade da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC, modelo do colete, tamanho do colete, Certificado de conformidade com a Norma NIJ Standard 0101.04, data de fabricação e validade, nível de proteção, número de série; Logomarca da segurança institucional: a aplicação da logomarca e velcro para tarjeta da Segurança Institucional da GUARDA PORTUÁRIA (Apêndice I - LAYOUT CAPAS DE COLETES, vistas externa, dos coletes balísticos tipo ostensivos masculinos e femininos, deverá atender as seguintes características: Logomarca da Segurança Institucional, tipo distintivo, aplicada na parte superior frontal, lado esquerdo, utilizando bordado na cor do logo abaixo relacionado, velcro com 10 cm de comprimento na parte superior frontal, na altura do peito, lado direito, para fixar a tarjeta. Os velcros para regulagem do colete ao corpo, terão no mínimo as seguintes medidas: No ombro: velcro de 5 cm (largura) x 15 cm (comprimento) com</p>	114	UND	R\$ 470,61	R\$ 53.649,54

	aderência na tira de 10 cm (comprimento) e aderência fixada na parte frontal de 10 cm (comprimento); na parte lateral: um ou mais velcros com soma mínima de 10 cm (largura) x 20 cm (comprimento) com aderência na tira de 10 cm (comprimento) e aderência fixada em toda a parte frontal. As capas externas que acondicionam os painéis balísticos frontal e dorsal deverão apresentar: Formato de envelope; Confeção em tecido composto por 67% de poliéster e 33% de algodão, ou similar; Gramatura 221g/m ² , ou superior; Cor Bege; Fechamento em velcro; Ajustes nas laterais e nos ombros na cor Bege; Extremidades confeccionadas em velcro de alta aderência na cor Bege; Tamanho e Gênero serão definidos na Solicitação de Fornecimento.				
08	Sutache Confeccionado na cor preta com bordado contendo o nome do Guarda Portuário bordado em amarelo e tipo sanguíneo e fator rh bordado em vermelho.	57	UND	R\$ 5,30	R\$ 302,10
09	Patche bordado Com logotipo da GUARDA PORTUÁRIA, conforme Anexo II - LAYOUT CAPAS DE COLETES com velcro para aplicação na capa do colete.	57	UND	R\$ 15,99	R\$ 911,43
10	Patche bordado Com o nome GUARDA PORTUÁRIA, conforme Anexo II - LAYOUT CAPAS DE COLETES com velcro para as costas da capa do colete.	57	UND	R\$ 22,98	R\$ 1.309,86
11	Porta algema modular Fita de alta tenacidade, Retenção superior modelo <i>Fast</i> , Compatível com algemas de corrente e dobradiça, Compatível com sistemas MOLLE. COR: BEGE ou CÁQUI	57	UND	R\$ 57,64	R\$ 3.285,48
12	Porta torniquete modular Produzido em cordura 500, Tampa com com símbolo médico cortado a laser e fita de destaque de abertura. Bolso traseiro para a tesoura ponta romba com fita de fechamento em velcro. Botões em latão para não enferrujar e fitas injetadas. COR: BEGE ou CÁQUI	57	UND	R\$ 67,32	R\$ 3.837,24
13	Porta Rádio (HT) modular Confeccionado em cordura 1000, costurado com fio 100% poliamida, fechos e passadores em Nylon injetado na própria cor, regulagem e ajuste por velcro e elástico, fácil ajuste de altura e largura, fechamento com VELCRO. COR: BEGE ou CÁQUI	57	UND	R\$ 44,68	R\$ 2.546,76

14	<p>Bolso horizontal modular.</p> <p>Para kit de primeiros socorros confeccionado em cordura 500D, compatível com sistema MOLLE.</p> <p>Parte frontal compatível com sistema MOLLE e revestido em velcro.</p> <p>Puxadores dos zíperes injetados em PVC. COR: BEGE ou cáqui.</p>	57	UND	R\$ 82,51	R\$ 4.703,07
VALOR GLOBAL		R\$ 235.558,77			